

## ГРУНТОВКА MORAINЕ STRONG

<b>Тип</b>	Укрепляющая грунтовка, концентрат 1:3 для внутренних работ.
<b>Область применения</b>	Предназначена для пропитки поверхностей внутри помещений - старых мелящих покрытий, плохо смытой побелки, слабых прочнодержающихся штукатурок, асбоцементных и гипсокартонных плит, бетона с целью их укрепления перед нанесением водно-дисперсионных красок и перед оклейкой обоями.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	5 - 14 м <sup>2</sup> /л
<b>Сухой остаток</b>	14 % масс
<b>Плотность</b>	1,0 - 1,1 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	1 час. Последующая окраска через 3-4 часа при укреплении тонкого слоя старой краски или через сутки при укреплении штукатурки.
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
<b>Фасовка</b>	10 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при грунтовании</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Перед нанесением поверхность тщательно очистить от отслаивающейся старой краски, побелки, жира и других загрязнений.
<b>Грунтование</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Разбавить водой в 2-3 раза. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 1-3 слоя, в зависимости от состояния укрепляемой поверхности.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ГРУНТОВКА MORAINЕ STRONG**

**Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА**

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды.  
Хранить в недоступном для детей месте.  
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный